## 破砕

## 11

#### 油圧ハンドブレーカー



メーカー		丸善	丸善	丸善	丸善	丸善
型	式	BH-05B	BH-16R	BH-16VS	BH-23K	BH-23RK
外形寸法	(mm)	428 × 176	604.5 × 412	628 × 410	690 × 420	690 × 420
質量	(kg)	6.6	16	19	24.5	25.1
所要油量	(L/min)	20.5	18 ~ 22	20.5	20.5	20.5
打撃数	(bpm)	2,700	1,700	1,450	1,000	1,000
ジャンクサイズ (mm)		Φ 17.5 × 60	1" 六角× 108	専用静音モイ ルポイント	1" 六角× 108	Ф 30 × 87
打撃エネルギー J		15	_	73.5	113	115

#### 電動ハンマー



メー	カー	日立工機	
型	式	H65SB3	
電源		単相交流 50/60 共用	
電圧	(V)	100	
モーター		単相直巻整流子モーター	
電流	(A)	13	
消費電力	(W)	1,240	
全負荷打擊数	min <sup>-1</sup> (回/分)	1,400	
	全長	731	
機体寸法 (mm)	全高	251	
	全幅	124	
質量	(kg)	18.0(コード除く)	

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン 商 品

通 信・ 測量機器

足場仮設

参考資料

# 11

## 破砕

#### 破砕機



メーカー		ダルダ	平戸金属 (パッカー)
型式		C12SL	C15W40D300
全長	(cm)	136	1,100
重量	(kg)	32	30
クサビ部(長×径)	(cm)	45 × 43	30 × 4
孔あけ(深さ×径)	(cm)	68 × 46	46
割岩幅	(mm)	15	12.0
破砕力	(t)	820	250

#### 油 圧 ショベル

I C T (情報化施工)

アタッチ メント 類

運 機・・ 機械・・ ク・ 荷役

高所作業車。 高所作業足場

車 両 (レンタカー)

発 電 機・溶 接 機

コンプレッサー・ エアー工具

ポンプ・洗浄・ 水処理機械

コンクリート・ 打設関係

#### 小型機械・ エ 具 類

照明機械

ハ ウ ス・ トイレ・備品

保安用品

建築機械


仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン 商 品

通 信・ 測量機器

足場仮設

### 壁材割り機



メーカー	平戸金属	平戸金属	
型式	HBC-1L	HBC-2	
シリンダ出力 (t)	26	34	
圧力 (Mpa)	85	85	
アーム開き (mm)	20 ~ 200	35 ~ 250	
質量 (kg)	25	45	

#### ハンドクラッシャー用油圧ユニット



メー	平戸金属		
型	HM-103G		
電動モーター	750W AC100V		
油圧ポンプ	高圧		プランジャーポンプ
加圧パンフ	低圧		ギャーポンプ
	高圧	最高 (Mpa)	85
圧力	高圧	常用 (Mpa)	70
	低圧	(Mpa)	5
吐出量	高圧	(L/min)	0.25/0.30
<b>叶</b> 山里	低圧	(L/min)	4.2/5.0
タンク容量	12		
質量 (kg)			74