



11

# 清掃

小型機械・工具類

## ロードスイーパー (搭乗式清掃機)



※商品写真は AM9D- III です。

メーカー		蔵王
型 式		AM7D- III
清掃幅	(mm)	1,285
速度	(km/h)	10
最大清掃能力	(m <sup>2</sup> /h)	12,850
ホッパー	容積 (L)	283
	容量 (kg)	295
	投棄方式	ハイダンプ
	最大揚程 (mm)	1,485
フィルター面積	(m <sup>2</sup> )	8.55
登坂能力	(度)	10
最小回転半径	(mm)	1,600
原動機	種類	水冷ディーゼルエンジン
	型式	クボタ D-902-E3B 3気筒
	出力 (kW)	16.1
寸法	長さ (mm)	2,070
	幅 (mm)	1,340
	高さ (mm)	1,440
重量	(kg)	1,250
標準付属品		メインブラシ (ナイロン) × 1、 サイドブラシ (ナイロン) × 1、 前後照灯各 1

## スイーパー



メーカー		エクセン
型 式		ES-2RA
ダストケース容量	(L)	20
ロールブラシ幅	(mm)	460
本体折りたたみ 寸法 (mm)	全長	740
	全幅	700
	全高	330
質量	(kg)	27

## アスファルト溝掃除機



メーカー		三笠産業
型 式		MCG-50
エンジン	(mm)	スバル EX17
定格出力	kW {PS}	3.7 {5.0}
寸法	全長 (mm)	1,015
	全幅 (mm)	636
	全高 (mm)	900
質量	(kg)	51

油 圧 ショベル

I C T (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車 両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エアーツール

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

## 掃除機



490

メーカー	マキタ	日立工機
型式	490	RB36DL
吸込仕事率 (W)	300	300
運転音 (dB)	65	65
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	3.5	3.5
最大真空度 kPa {mm}	22 {2,240}	22.0
集じん容量 (L)	32	32
吸水量 (L)	30	27
電源 (V)	単相 100	単相 100
電流 (A)	11	11
消費電力 (W)	1,050	1,050
コード長 (m)	5	5
質量 (kg)	13.1	16.6

## シューズクリーナー(長靴洗い機)



メーカー	北越
型式	SADR08P-62A
空気量 (L/min)	80
吐出圧力 (Mpa)	0.69
電源	単相 100/110V 0.8kW
エアガン	水噴霧用 1本、エアブロー用 1本
モーター出力 (kW)	0.7
寸法 (幅×奥行×高) (mm)	600 × 630 × 750
質量 (kg)	94

## ハンディーエンジンブロウ



メーカー	スチール
型式	BG 86 C-E
排気量 (cm <sup>3</sup> )	27.2
風量 (ラウンドノズル使用) (m <sup>3</sup> /h)	755
最大風量 (m <sup>3</sup> /h)	810
風速 (ラウンドノズル使用) (m/s)	63
風速 (フラットノズル使用) (m/s)	74
最大風速 (m/s)	89
音圧レベル <sup>3)</sup> (dB(A))	90
音響出力レベル <sup>2)</sup> (dB(A))	104
タンク容量 (L)	0.44
付属品	フラット & ラウンドノズル
質量 <sup>1)</sup> (kg)	4.5

1) 燃料を含まない

2) ノズル未使用

3) DIR 2006/42/ECIによるK係数 = 2.0 dB(A)

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

 運搬機械・  
転圧機械・  
整地・  
クレーン・  
荷役

 高所作業車・  
高所作業足場

車両 (レンタカー)

 発電機・  
溶接機

 コンプレッサ・  
エアーツール

 ポンプ・洗浄・  
水処理機械

 コンクリート  
打設関係

 小型機械・  
工具類

照明機械

 ハウス・  
トイレ・備品

保安用品

建築機械

 仮設・資材  
(鉄板・矢板・H鋼)

 シーズン  
商品

 通信・  
測量機器

足場仮設

参考資料



11

# 清掃

小型機械・工具類

## エンジンブロワ



メーカー	新ダイワ
型 式	EB803
最大風量 (m <sup>3</sup> /s)	19.7
最大風速 (m/s)	93.7
使用燃料	混合比 [レギュラーガソリン : 2 サイクルエンジンオイル]=1:50
燃料タンク (L)	2
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	372 × 458 × 600
質量 (kg)	10.5

## 電動ブロワ



メーカー	リョービ	
型 式	BL-3500	
風量 (m <sup>3</sup> /min)	3.5	
風圧 (kPa)	5.5	
回転数 (min <sup>-1</sup> )	16,000	
電源 (V)	単相 100	
電流 (A)	6.6	
消費電力 (W)	630	
電源コード (m)	5	
寸法 (mm)	全長	452 (ノズルなし)
	全幅	167
	全高	198
質量 (kg)	1.7	

## 脱臭・除菌装置



DH-5D

メーカー	石川島
型 式	DH-5D
電源 (V)	AC100V
定格消費電力 (W)	40
オゾン発生量 (mg/h)	600
風量 (m <sup>3</sup> /min)	0.6
吸着材充填層	オゾン分解装置
寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	355 × 175 × 175
質量 (kg)	3.4

## オゾン分解ユニット

オゾン分解方法	触媒方式
寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	212 × 225 × 243
質量 (kg)	3.9

油 圧 ショベル

I C T (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・圧縮機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車 両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサ・エア工具

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料