

# アルミ矢板



16

仮設・資材  
(鉄板・矢板・H鋼)

## 断面性能

在庫サイズは 1.5m～4.0m(0.5m 刻み)

型式	矢板 1 枚つき						
	断面積	質量	断面二次モーメント	断面係数	許容曲げ応力	許容曲げモーメント	断面二次半径
	cm <sup>2</sup>	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	KN/cm <sup>2</sup>	KN・m	cm
NAS-PB 型	21.12	5.70	46.99	21.35	14	2.99	1.49

型式	壁幅 1m につき					
	断面積	質量	断面二次モーメント	断面係数	許容曲げモーメント	ヤング率
	cm <sup>2</sup> /m	kg/m <sup>2</sup>	cm <sup>4</sup> /m <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup> /m	KN・m	kg/cm <sup>2</sup>
NAS-PB 型	63.36	17.10	140.97	64.05	8.97	0.7 × 10 <sup>6</sup>

油圧ショベル

ICT (情報化施工)

アタッチメント類

運搬・転圧機械・整地・クレーン・荷役

高所作業車・高所作業足場

車両 (レンタカー)

発電機・溶接機

コンプレッサー・エア工具

ポンプ・洗浄・水処理機械

コンクリート打設関係

小型機械・工具類

照明機械

ハウストイレ・備品

保安用品

建築機械

仮設・資材 (鉄板・矢板・H鋼)

シーズン商品

通信・測量機器

足場仮設

参考資料

# 敷鉄板・縞鋼板

## 敷鉄板の種類

サイズ (mm×R×R)	mm	kg
PL 19 × 3 × 6	914 × 1,829	249
PL 22 × 3 × 6		289
PL 25 × 3 × 6		328
PL 19 × 4 × 8	1,019 × 2,438	443
PL 22 × 4 × 8		513
PL 25 × 4 × 8		583
PL 19 × 5 × 10	1,524 × 3,048	693
PL 22 × 5 × 10		802
PL 25 × 5 × 10		911
PL 22 × 5 × 20	1,524 × 6,096	1,604
PL 25 × 5 × 20		1,823

## 縞鋼板の種類

サイズ (mm×R×R)	mm	kg
CPL 9 × 3 × 6	914 × 1,829	121
CPL 19 × 3 × 6		252
CPL 22 × 3 × 6		292
CPL 22 × 4 × 8	1,219 × 2,438	518
CPL 22 × 5 × 10	1,524 × 3,048	810
CPL 25 × 5 × 10		919
CPL 22 × 5 × 20	1,524 × 6,096	1,620